


 **BROWNING**




1



2



3




4



5



6



7

NIEUW: DE INVECTOR WANNEER PERFEKTIE ONZICHTBAAR IS

Onzichtbaar, de, door Browning ontworpen, verwisselbare «Invector» chokes zijn tevens bijzonder licht. Ze houden zowel rekening met het sierlijke aspect van de Brownings, die ze aanvullen, als met hun uitstekende evenwicht.

Breng ze aan: ze eindigen gelijk met de

loopmond. Er hoeft geen buitenring aangeschroefd te worden. Zij zijn volledig onzichtbaar, doch wel efficiënt. Zes verschillende boringen: full, 3/4, 1/2, 1/4, skeet en glad. Dankzij merkkerven op de buis, gaat het identificeren moeiteloos, zelfs wanneer de Invector aangebracht is!

Het «Invector» systeem kan gemonteerd worden op: de superposés B 125 en CITORI. De éénlopen: Auto 5, B 80 en B.P.S..



1. *Investor éénloops*
2. *Investor superposé*
3. *B 125*
4. *CITORI*
5. *Auto 5*
6. *B 80*
7. *BPS*

 **BROWNING®**



NIEUWE BROWNING PRODUKTEN *DE KUNST ZICH TE VERNIEUWEN*

Ook dit jaar is onze catalogus met een groot aantal nieuwe producten verrijkt.




Te beginnen met een pakket opmerkelijke superposés geweren:

DE CITORI


Een volledig gamma wapens van hoge kwaliteit, in staat om aan de meest uiteenlopende eisen in alle disciplines te voldoen.

DE B 125

Verfijnde metgezellen voor de jacht of het jachttraject.



IV



DE B.S.L. 223

De B.S.L. 223 dubbelloops met zijplaten brengt jagers, met een voorliefde voor sierlijkheid en traditie, in verrukking.

DE B.B.R.

De B.B.R. grendelbuks, in model A, opmerkelijk door zijn geringe gewicht.

DE B.D.A. 9 mm PARABELLUM

Het B.D.A. 9 mm Parabellum pistool met zijn extra beveiliging en zijn snelle dubbele werking maakt voortaan het leven zuur voor de revolvers.

Een rijke oogst aan efficiënte en sierlijke vernieuwingen.

Dat is onze manier om onze voorliefde voor perfectie in praktijk te brengen.

I. B 125 speciaal jacht

II CITORI GR III

III BSL 223

IV B.D.A. 9 mm PARABELLUM

1. B 125 SP. jachttrajekt

2. CITORI jacht Gr I

3. CITORI Trap LR

4. CITORI Trap HR

5. CITORI jachttrajekt GR I

6. BBR mod. A



1
2
3
4
5
6



PRESTIGIEUZE BEPERKTE SERIES DE «CLASSICS» EN «GOLD CLASSICS» VAN BROWNING

DE AUTO 5

Een klassieker. Dit, in 1903 door John M. Browning ontworpen, half-automatisch geweer met lange terugstoot van

de loop, is een wapen met een uitgesproken perfectie.

U kunt uit twee uitvoeringen kiezen: «Classic», een tot 5.000 stuks beperkte serie en «Gold Classic», een tot 500 stuks beperkte serie.

De «Classic» uitvoering bestaat uit een, op grijs gesatineerd staal, gegraveerd jachttafereel, met de signatuur van de graveerder, het portret van John M. Browning en de vermelding «Browning Classic. One of five thousand».

De gravure van de «Gold Classics» wordt met goud verfraaid. De «Gold Classics» worden genummerd en gesig-



neerd «Browning Gold Classic».

De G.P. 9 mm PARABELLUM


Zeer binnenkort worden, in het kader van de beperkte series, tevens de beroemde G.P. 9 mm Parabellum pistolen — vijftig jaar prestaties in 1985! — en de superposé kal. 20, eveneens in 1935 ontworpen, in de handel gebracht.

Herdenkingsseries van uitzonderlijk interesse en met een bijzondere kwaliteit. Wapens die hun plaats in de mooiste verzamelingen terecht verdienen.

Het is onze wens dat u tot de «happy few» behoort...

- I Auto 5 Gold Classic
- II Auto 5 Classic
- 1. Auto 5 Gold Classic
- 2. Superposé Gold Classic
- 3. GP Gold Classic


 **BROWNING®**



DE FIJNE WAPENS DE PERFECTIE VAN DE PERFECTIE

Streel met uw blik en hand dit edele hout, deze, uit het fijnste staal gemaakte, lopen; deze gravures, die de stempel van de meester-ambachtsman dragen.

De fijne Browning wapens. Elk wapen is een kunstwerk waaraan talrijke uren geduldig werken en de oplettende



know-how van ervaren ambachtslieden
bested moesten worden: smeden,
garneerders, monteurs, navijlers, pas-
werkers, regelaars, quadrilleurs, polijst-
ters, graveerders, controleurs...

Elk fijn wapen is een «instrument» met
grote precisie waarvan de doeltreffend-
heid door bijzonder veeleisende specia-
listen aan een onverbiddelijke controle
onderworpen werd.

Zekere waarden. Edele wapens. En
schitterende geschenken!

 **BROWNING**



Carats by du CHATELET · 4500 JUPILLE Belgium

DE GEGRAVEERDE WAPENS PRACHTIG

Belgisch graveerwerk: een traditie die niet van gisteren dateert! In de 14^e eeuw reeds verwierven de ambachtslieden in het Maasdal namelijk een stevig gefundeerde faam die weldra de grenzen van het land overschreed.

In de eeuw van Lodewijk XIV wordt de beroemde Jean Varin de graveur van het zegel van de Académie Française. Jean Valdor zal tot het «huis» van Mazarin behoren. De familie Demarteau gaat met haar talenten het stempel op het vaatwerk en het geld van Lodewijk XV

drukken. Vandaag de dag is er in de regio van het Maasland nog steeds een werkplaats waar meestergraveurs met talent, geduld en verfijning een bewonderenswaardige traditie levendig houden, namelijk die van de gegraveerde wapens. Deze werkplaats is die van Fabrique Nationale Herstal. De gereedschappen van altijd worden hier nog steeds gehanteerd: de burijn en het bruineerstaal, de etspunt, de gouddraad...

Siermotief of jachtafereel: diepgravure, kopergravure, inlegwerk... Na uren uiterst oplettend en precisie-werk, vormt zich de sierlijke gravure, die nog meer prestige aan het wapen, van grote kwaliteit, verlenen zal.

Een zekere waarde, zoals blijkt uit de bij Sotheby's bereikte prijzen door de gegraveerde wapens van FN.



3



4



5



6



1



2



7

- 1. Gravure D5G
- 2. Gravure C2G
- 3. Gravure B2G
- 4. Gravure Midas
- 5. Gravure Diana
- 6. Gravure Pointer
- 7. Gravure Duif



1



2

DE SUPERPOSES TRAP EN SKEET

DE VOORLIEFDE VOOR PRECISIE

Wilt u zichzelf overtreffen? Dan zijn dit de wapens die U nodig hebt.

Legendarisch precies, zeker, uitgebalanceerd, met een goed uithoudingsvermogen, verdienen zij ruimschoots hun faam aan uitmuntendheid.

Wapens die, overal ter wereld, in de

handen van oordeelkundige liefhebbers... en ervaren kampioenen aange troffen worden. Kortom, in de handen van iedereen met een uitgesproken voorliefde voor prestaties en perfectie.

DE B 25 SPECIAL TRAP

Een echt klassiek wapen.

Een opmerkelijk verfijnd en precies wapen.

Bijzonder sierlijk! Om zijn raszuivere lijn nog meer te veredelen, biedt de B 25 u een omvangrijke keus aan afwerkingen en gravures, in de grote traditie van de werkplaatsen van de Fabrique Nationale Herstal.



NIEUW

DE CITORI TRAP

Voor de moderne trap, een volkomen nieuw en veilig wapen met hoge prestaties.

Speciale aandacht verdient de onderste loop die van een verwisselbare invector choke voorzien is zodat de CITORI een wapen voor alle omstandigheden is. Dankzij de ergonomische kolf, ligt het wapen zeer goed in de hand terwijl het effect van terugstoot en afwijking uit de schietpositie verminderd wordt om een tweede schot sneller te kunnen afvuren.

Door het nieuwe voorhout met integrale quadrillage, kan het wapen nog vaster in de hand genomen worden.

De brede trekker verzekert een zuiver afvuren. De opmerkelijk goed uitgebalanceerde CITORI Trap biedt een lang niet alledaagse hanteerbaarheid.


Twee uitvoeringen: de CITORI Trap LR, voorzien van een brede geventileerde bies en de CITORI Trap HR met een verhoogde geventileerde bies.

- I Trap 25 B1M
- II CITORI Trap LR GRI
- III Skeet B25 D5G

1. Onderste loop Invector - CITORI Trap HR
2. Verhoogde geventileerde bies CITORI Trap HR
3. Bascule van de Super Trap 150
4. Regeling van het inslagpunt - Super Trap 150
5. CITORI Trap - Ergonomische kolf

Tabel met de specificaties, zie bladzijde 50

 **BROWNING®**



DE SUPERPOSES JACHTTRAJEKT

DE B 25 SPECIAAL JACHTTRAJEKT

DE VOORLIEFDE VOOR WEDSTRIJDEN!

Door zijn geduchte «efficiency» kon hiermee een indrukwekkend aantal medailles tijdens «Jachttrajekt», sinds het invoeren van deze discipline, in de wacht gesleept worden. 14 maal wereld-

en Europees kampioen in de afgelopen 15 jaar. Deze officiële wereldkampioen geeft u meteen reeds een doorslaggevend voordeel!

Licht, met een groot uithoudingsvermogen, volledig betrouwbaar, schitterend uitgebalanceerd: een referentie-geweer dat talrijke concurrenten... bewonderden.

Waarom zou u zich met benaderingen tevreden stellen als het originele binnen uw bereik ligt: de B 25 Speciaal Jachttrajekt Browning.

EEN MOOIE KEUS AAN GRAVURES

Bij een uitzonderlijk geweer behoort een uitzonderlijke keuze aan fijn graveerwerk.


DE B 125 JACHTTRAJEKT

Een geweer van zeer grote klasse.

De harmonieuze lijn, het hout van uitzonderlijke kwaliteit, de weergaloze soepelheid en «efficiency» maken van dit



2



3

geweer een bijzonder gewaardeerde metgezel.

Genoegen en prestaties zijn gegarandeerd... jaren en nog eens jaren lang!

De B 125 Jachttrajekt is met het Invector systeem uitgerust.

Een volkomen uitzonderlijke kwaliteit... tegen een, in elk opzicht, redelijke prijs.

Uitstekend evenwicht, goed uitgekiend gewicht, brede geventileerde bies — met de CITORI Jachttrajekt bent u nog sneller, nog preciezer — in topvorm!

De CITORI Jachttrajekt, uitgerust met de verwisselbare Invector choke op de lopen, past zich ogenblikkelijk aan alle schietomstandigheden aan. Zonder dat zijn esthetisch aspect eronder lijdt: de Invector is namelijk onzichtbaar!

Hoogwaardige gravures en geselecteerd notehout verhogen nog meer de bekoring van uw CITORI Jachttrajekt.

- I B 25 D2
- II B 125
- III CITORI GR I
- 1. CITORI GR III
- 2. Brede CITORI trekker
- 3. Superposé invector (B 125 - CITORI)

Lijst met de specificaties, zie bladzijde 50

NIEUW
DE CITORI JACHTTRAJEKT

Een geweer waarin de hele ervaring van Browning verwerkt is, waarmee u uw beste prestaties kunt waarmaken.





1



2

DE SUPERPOSES JACHT TROUWE METGEZELLEN...

Voor nog spannender jachtdagen, zijn er nu drie uitzonderlijk begaafde "jagers". Ieder, in zijn eigen categorie, biedt u alle hoedanigheden die u van een Browning mag verwachten: precisie, betrouwbaarheid, veiligheid, goed uithoudingsvermogen.


DE B 25 SPECIAAL JACHT

Een boeiend voorbeeld van perfectie in de wapensmeedkunde. Een geweer van hoge afstamming, op en top klassiek — uitgevonden door Browning! U zult onmiddellijk van zijn "efficiency" en de be-

wonderenswaardige bevalligheid van zijn afwerking ingenomen zijn. Een geweer dat voor u, jaren en nog eens jaren lang, een weergalozes metgezel op de jacht zal betekenen.

DE B 125 JACHT

Een voorbeeldige superposé waarvan de esthetische hoedanigheden de prestaties evenaren — dat zegt voldoende! Een wapen dat perfect trouw is en blijft, dat ruimschoots zijn internationale faam



3

van precisie en goed uithoudingsvermogen verdient.
Verkrijgbaar met de verwisselbare «Invector» choke.

NIEUW DE CITORI JACHT

Uitgebalanceerd, met een bijzonder uithoudingsvermogen, precies: een schitterend wapen... tegen een zeer redelijke prijs, dankzij de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding.

Een prettig licht geweer (ca. 3 kg), uitstekend hanteerbaar en precies, dat zich intelligent aan elk type jacht aanpast.

Zijn systeem met verwisselbare Invector choke maakt het het universele jachtgeweer bij uitstek.


Drie keuzemogelijkheden in afwerking: GR I, GR III en GR V.

En voor de «echte schutters», de CITORI 20 die, als extra, het genoegen van een verhoogde sportiviteit aanbiedt.

- I CITORI GR I
- II B 125
- III B 25 speciaal jacht 13 C3
- 1. CITORI kal. 20 GR III
- 2. CITORI kal. 12 GR III
- 3. Superposé Invector (B 125 · CITORI)

Lijst met de specificaties, zie bladzijden 50 en 51







DE BSL 223
SPLINTER NIEUW
BOEIEND TOT EN MET

Een splinternieuw geweer dat werkelijk alles heeft om, op traditie verliefde, jagers te boeien: de dubbelloops met zijplaten BSL 223.

Het uitstekende evenwicht en het opmerkelijk lage gewicht maken het het ideale wapen voor de drijfjacht op patrij-





zen, het jagen op de korhoen in Schotland of nog om hoog overvliegende fazanten neer te halen.


Een zeer veilig, zeer precies wapen met uiterst hoge prestaties. Een geweer van bijzondere kwaliteit waarvan de onberispelijke afwerking getuige is van de

strenge eisen van Browning.

En om dit alles te vervolmaken, een bewonderenswaardige sierlijkheid: raszuivere lijn, geselecteerd notenhout, verfijnde, echt ambachtelijke gravures...

1. BSL 223 gravure
2. BSL 223

 **BROWNING**



1

2

B 80 EN AUTO 5

DE B 80

BOEIEND EN... GERIEFLIJK!


De B 80 is een geweer waarop u, onder alle omstandigheden, bij elk weertype en elke jacht, kunt rekenen.

De werking door gasdruk van de B 80 en de in een ruime kamer glijdende zuiger, verminderen, in sterke mate, de terugstoot, waardoor uw comfort verhoogd wordt.

Hij is uitgerust met een gascilinder van roestvrij staal en alle onderdelen, in aanraking met de gassen, worden door een anti-roestbehandeling beschermd.

De voor de fabricage van het huis van de B 80 gebruikte legering, verleent aan dit boeiende wapen een bijzonder gewaardeerd licht gewicht.

Dit geweer, groot in zijn klasse, is echter ook een bijzonder mooi voorwerp: sierlijke lijn, edele houtsoorten... een niet aflatend plezier voor de kenners!



3



4



DE AUTO 5

EEN DUURZAME VOORLIEFDE...

Door J.M. Browning in 1903 ontworpen.

Vandaag de dag nog worden AUTO 5 geweren gebruikt die dit historische "jaartal" dragen.

Met andere woorden, de AUTO 5 kan tegen een stootje.

Maar hij heeft nog heel wat meer eigenschappen: snel laden, zacht tegen de schouder, een grote keus aan verwisselbare lopen, een onberispelijke werking, ongeacht de kwaliteit van de gebruikte munitie, hypersnel herladen van

patronen, absolute veiligheid. En een lange geventileerde mikbuis, doorgetrokken door het platte vlak van de bovenkant van het huis om zo een perfecte precisie te krijgen.

Resultaat: een wapen dat generaties lang een duurzame voorliefde heeft weten te inspireren.

B 80 EN AUTO 5

OOK MET «INVECTOR»

De B 80 en AUTO 5 kunt u in optie met «Invector» lopen krijgen, voorzien van verwisselbare chokes (kal. 12 en kal. 20).

I B 80

II Auto 5

- 1. Magazijnstopper (Auto 5)
- 2. Gasdruksysteem (B 80)
- 3. Eenloops Invector
- 4. Laden via de onderkant (B 80)

Lijst met de specificaties, zie bladzijde 51





BPS DE VOORLIEFDE VOOR AKTIE

Efficiënt, snel, veilig: dat is de BPS (Browning Pump Shotgun), een geweer met dat om aktie vraagt.

Een geweer, gebouwd om lang mee te gaan.

Twee stangen die een stevig mechanisme sturen, vermijden elk risico van verwringing en ketsen.

Het enige pompgeweer (jachtmodel) in het bezit van een magazijnstopper: u kunt dus de patroon uit de kamer verwisselen zonder het hele magazijn leeg te moeten halen.

Laden en uitwerpen gebeuren probleemloos via de onderkant.


De BPS is ook boeiend door zijn veelzijdigheid: jacht, trap, skeet... u hoeft alleen maar van loop te verwisselen (en dat gebeurt in een handomdraai). Met behulp van een keuzeschakelaar kunt u van de BPS een éénschots- of een repetitiegeweer (jachtmodel) maken.

De veiligheid? In duimbereik!

De bediening van het voorhout? Snel, soepel, zonder schokken.

De BPS: als u zich het beste op gebied van pompgeweren wenst.

Twee modellen: Jacht en HP (Home Protection).




2



4





3



5

1 BPS HP


- 1. Twee stuurstangen
- 2. Eénloops Invector
- 3. Laden en uitwerpen via de onderkant
- 4. BPS jacht
- 5. Veiligheid vlakbij




TRAP

Trap is een olympische sporttak; u hoeft echter geen kampioen te zijn of over een dure installatie te beschikken om hierin een weldadige ontspanning te vinden. De schutters staan op een afstand van 15 meter achter een gracht waarin, naargelang het geval, 15 werpmachines (olympische gracht), 5 machines (universele gracht) of slechts 1 machine (amerikaanse gracht en Ball-Trap), opgesteld staan.

De machines kunnen worden geregeld om variaties in de trajekten binnen de door de internationale reglementen voorgeschreven grenzen mogelijk te maken. De volgorde waarin de machines werken, is willekeurig: kracht van het opwerpen, oriëntatie en hoogte van de trajekten van de kleiduiven kunnen bij elk schot gewijzigd worden. Iedere schutter heeft recht op 2 patronen per kleiduif. Na elke kleiduif, wisselt hij van standplaats. Een volledig traject omvat 25 kleiduiven.





SKEET


Een skeetterrein is samengesteld uit 2 cabines (een hoge en een lage) en 8 schietplaatsen verdeeld over een cirkelboog met een straal van 19,20 m, waarvan de basis 36,80 m is en zich op 5,49 m van het middelpunt van de cirkelomtrek bevindt.

Dit middelpunt is het kruispunt van de kleiduiven.

De kleiduiven worden afgeschoten: eerst de kleiduij uit de hoge kabine en daarna deze uit de lage kabine. De schutter heeft recht op één patroon per kleiduij.


Tijdens het traject en op de plaatsen 1, 2, 3, 5 en 6, worden de «dubbele» kleiduiven onmiddellijk na de «enkele» afgeschoten. Beide kabines werpen gelijktijdig een kleiduij op. De schutter die over twee patronen beschikt, moet proberen de kleiduiven stuk te schieten door verplicht het eerste schot op de kleiduij te richten dat de dichtstbijzijnde kabine verlaat en het tweede schot op de uit de verst verwijderde kabine opgeworpen kleiduij.

Een volledig traject omvat 25 kleiduiven.




JACHTTRAJEKT

Het jachttraject, van Britse herkomst, is een sport in volle uitbreiding, want hiermee wordt een echte jachtsfeer opgeroepen. Werpmachines staan over het hele traject verborgen opgesteld. De kleiduiven bootsen hoog overvliegende patrijzen en fazanten na, of rennende konijnen die vlak voor de schutter of opzij van hem op de vlucht slaan. Vlak over de grond of loodrecht opvliegend, in bossen of in open veld: de omstandigheden bij de echte jacht worden zo getrouw mogelijk weergegeven.



ADVIEZEN VOOR HET SCHIETEN MET EEN GEWEER



De juistheid van het schieten berust op de volgende principes:


1. JUISTE POSITIE VAN HET GEWEER

Uw wang stevig tegen de geweerkolf gedrukt, in een positie waardoor u het doel duidelijk boven de korrel ziet.

Richt met beide ogen open in de richting van het doel, als u rechtshandig bent, het dominerende rechteroog in de lijn van de bies. Bent u daarentegen rechtshandig, maar domineert uw linkeroog, dan is het beter dit te sluiten. Tijdens de beweging van de loop naar het doel, uw wang stevig tegen de kolf gedrukt houden.

2. JUISTE POSITIE VAN DE SCHUTTER

Ga recht voor het doel staan, bepaal de plaats waar u gaat schieten en plaats




indien mogelijk, uw linkervoet — indien u rechts bent — in deze richting. Wanneer het schot afgaat, wordt u nu niet uit evenwicht gebracht.

Breng uw gewicht op het linkerbeen door iets naar voren te buigen; tijdens de draaibeweging, het been enigszins gebogen houden: u heeft nu een soepeler opstelling. De beweging steeds voortzetten tijdens en na het afgaan van het schot.

3. DOELTREFFENDE DRAAGWIJDTE


Het is belangrijk draagwijdte van geweer en patronen te kennen; het schieten op wild buiten bereik, is namelijk een belangrijke oorzaak van verwondingen aan en verlies van het wild. Er zijn veel factoren die de maximum doeltreffende draagwijdte beïnvloeden: choke, diameter van de hagelkorrels, type patronen...



Test uw geweer op een papieren schietschijf op verschillende afstanden. Breng vervolgens hierop een uitgeknipt stuk papier aan, gelijkend op een soort wild. Bepaal op welke afstand de trefzekerheid te gering wordt om het wild nog te doden (een minimum van 5 treffers is gewenst).

4. VOORSPRONG BIJ HET MIKKEN EN VOLGEN VAN DE BEWEGING

U moet leren de snelheid van het doel te schatten en een voldoende korrektie van de voorsprong aan te brengen zodat de hagelbundel het doel op het ogenblik van de inslag volledig bestrijkt. Praktisch gesproken, moet u met de loop het traject van het doel volgen, het dekken en met de nodige voorsprong overschrijden; dan op de trekker drukken en de beweging voortzetten. 95% van de schoten zit ernaast omdat deze laatste beweging wordt vergeten.



SCHIETEN MET DE BUKS

Het schieten met de buks is op 4 fundamentele elementen gebaseerd:

1. MIKKEN

Een juiste uitlijning tussen vizier en korrel is een eerste voorwaarde om succesvol te schieten. Met open vizier, is de korrel in de vizierkeep uitgelijnd. Met gesloten vizier, ligt de korrel precies in het midden van het gaatje.

Het tweede element om goed te mikken, is een passend beeld. Dit beeld is korrekt wanneer korrel en vizier goed uitgelijnd en op het doel gericht zijn en wanneer de korrel duidelijk op het doel is afgesteld.

Door korrel en vizier op het doel uit te lijnen, moet u uw zicht op de korrel regelen. Deze tekent zich dan duidelijk tegen

het doel af. Het is normaal dat op dat ogenblik doel en vizier enigszins wazig zijn.

Bij de jacht moet u proberen de gewoonte aan te nemen met beide ogen open schieten. De buks moet stevig maar niet krampachtig vastgehouden worden, met juist voldoende druk om de kolfplaat tegen de schouder te laten rusten.

De hand die het voorhout vasthoudt, moet de buks eerder steunen dan vasthouden. De wang moet tegen de kolf gedrukt worden.

2. TREKKER

De juiste techniek voor een goed schot is geleidelijk aan de druk op de trekker op te voeren en wel zo dat u niet het ogenblik kunt vaststellen waarop het schot afgaat. Alvorens op de trekker te drukken, diep inademen, de helft van de lucht uitademen en beginnen met op de trekker te drukken. Blijven mikken nadat het schot is afgegaan; u kunt zich dan precies herinneren op welk punt gemikt is.

3. POSITIES BIJ HET SCHIETEN

In de volgorde van zijn voorkeur, kiest de schutter: liggend, zittend, knielend en tenslotte staande.

4. BALLISTIEK

Zie bladzijde 47.



DE EXPRESS BUKS MAG U GERUST «EXCELLENTIE» NOEMEN

De Express, een drijfjachtwapen bij uitstek, is een buks met voortreffelijke kwaliteiten.

De superposé lopen met molybdeen-chroom, diepgeblauwd; de korte geventileerde bies met los vizierblad zorgt ervoor dat de jager snel kan mikken en schieten.

Elke Express wordt nauwkeurig en met

volle ambachtelijke liefde gemonteerd: koud gehamerde lopen, met zilver hardgesoldeerd in een bijzonder stevige beugel; bascule met versterkte bodem en zijkanten, teneinde een perfecte weerstand aan de hoge druk van de kogelpatronen te kunnen bieden, kolf en voorhout van echt oorspronkelijk notehout, speciaal gekozen om zijn prachtig gevlamde aderen.

De Browning Express buks is in twee modellen verkrijgbaar:

- CCS 25 (voorhout met lange opingshefboom)
- CCS 124 (voorhout met bakje).




2

3

- I Express CCS 124
- II Express CCS 25 B8
- 1. Gravure B5
- 2. Fluorescerende korrel
- 3. Gravure M1

Lijst met de specificaties, zie bladzijde 52

 **BROWNING**




1



2



1



BAR MACHTIG BOEIEND

De beroemde BAR (Browning Automatic Rifle) buks is een wapen voor de jacht op grootwild; het is even precies als krachtig.

Het is de enige half-automatische buks waarmee patronen van Magnum kaliber (.300 W.M. of 7 mm R.M.) geschoten kunnen worden.

De BAR heeft zijn uitzonderlijke precisie te danken aan de hoogwaardige lopen, de vormvastheid van het uit drie delen opgebouwde wapen en de stevige inzet van de grendel met 7 pennen, in de steunen van de loop.

Een ander voordeel: de geringe terugstoot van de BAR, dankzij de werking door gasdruk. Geringe terugstoot... geringe afwijking uit de schietpositie! En, indien nodig, kunnen de schoten snel achter mekaar afgevuurd worden!



3

Het laden? Gemakkelijk en snel: op een kantelende magazijnbodern is een losse lader bevestigd. Een uniek systeem.

Twee modellen: het model «Affût» met regelbare tunnel.

En het model «Battue» dat zich door de lengte van de loop en de verbeterde mikorganen onderscheidt waardoor nog sneller gericht kan worden. Twee modellen die elk perfect aan hun specifieke eisen voldoen en bovendien machtig boeiend zijn.

I BAR Battue

II BAR Affût


1. Draaigrendel met zeven pennen
2. Losse lader op kantelende magazijnbodern
3. BAR Battue Magnum-mikorganen

Lijst met de specificaties, zie bladzijde 52

 **BROWNING**



1



2



BBR EEN BUKS VOL IDEEEN

De precisie en robuustheid van de BBR (Browning Bolt Rifle) vloeien uit een hele reeks, door Browning ontworpen, vernieuwingen voort:

- Een aan de kalibers aangepaste grendelblokdoos: van de .22-250 Rem. tot de krachtige .338 Win. Mag. kunt u

de BBR in 11 verschillende kalibers krijgen.

Voor de kleine kalibers is de grendelblokdoos korter zodat de slag van de grendel perfect aan de lengte van de patroon aangepast is.

- Snellere cyclus "laden/uitwerpen", dankzij het systeem van de draaigreindel met 9 pennen waardoor de draai beweging van de grendel van 90° tot 60° teruggebracht kan worden.

- Precisie: de koud gehamerde loop



raakt het hout nergens. Klimatische schommelingen hebben geen enkele invloed op de BBR: een aluminium inzetstuk in de schacht voorkomt het vervormen hiervan.

- Regelbare trekkerdrukgewicht: het afvuurdrukgewicht (ongeveer 2 kg) kan tussen 1,5 en 3 kg afgesteld worden.

- Een op de kantelende magazijnbodem (een Browning nieuwigheid) bevestigde losse lader vergemakkelijkt in hoge mate het laden.

1. Losse lader op kantelende magazijnbodem
2. Geringe draaibeweging van de grendel (60°)

Lijst met de specificaties, zie bladzijde 53


 **BROWNING**



I



II



2

BLR, B 92

DE BROWNING HEFBOOMWAPENS: DE BOEIENDSTE VAN DE PIONIERS

DE BLR 81

De BLR (Browning Lever Rifle), verkrijgbaar in een grote verscheidenheid moderne kalibers, bezit een exclusief mechanisme dat hieraan een bijzonder zachte werking verleent.

Dit wapen is de enige hefboombuks waarvan de trekker een onderdeel van de trekkerbeugelhefboom vormt: geen vastgekleemde vingers meer!

Een los magazijn, een duidelijk zichtbare haan met grote afmetingen (met halfspannok), een van de slagpin ontkoppelde trekker zolang de vergrendeling niet volledig is: even zovele "pluspunten" die met elkaar in overeenstemming zijn om een unieke buks te maken.



DE BR 92

Een echt boeiende reproductie van de eerste en beroemde hefboombuiks, door J.M. Browning in 1891 voor Winchester ontworpen.

Loop van 20" in kaliber .357 Mag of .44 Mag.

Het favoriete wapen van de cow-boys, jagers en ontdekkingsreizigers uit het "heldentijdperk".

Ook nu nog steeds gewaardeerd door

sportbeoefenaars om zijn opmerkelijke hanteerbaarheid en om de, door deze buiks geboden, waarde van de kalibers.

I B 92

II BLR 81

1. BLR 81 trekker vormt één geheel met de hefboom
2. B92 Dubbele grendel

 **BROWNING**

Lijst met de specificaties, zie bladzijde 53



BL .22 AUTO .22 BAR .22 DE .22 BUKSEN VAN BROWNING: KLASSIEK EN BOEIEND

Zoals alle wapens met de Browning signatuur, zijn de .22 zekere «winnaars». Het goede uithoudingsvermogen en de prestaties maken van deze buksen lang niet alledaagse wapens, overal ter wereld geroemd en gevraagd, al generaties lang.

De geest van het Westen in de vorm van een buks...

Een boeiende doeltreffendheid: alle .22, zij het lange of korte... zelfs gemengde patronen slikt zij!

De slag van zijn hefboom is uitzonderlijk kort (33°): snel en gemakkelijk spannen.

Veiligheid: door de hefboom naar beneden te drukken, wordt het trekkerme-

chanisme terzijde geschoven; met andere woorden, een absolute veiligheid tijdens het uitwerpen, spannen en het laden van patronen.

Nog meer veiligheid: de buitenhaan, voorzien van een halfspannok en de inerte slagpin.

DE AUTO .22


De klassieke van de half-automatische klassieke buksen.

Zijn eigenschappen maken hiervan, ook nu nog, de meest gevraagde van de .22 Browning buksen.

De redenen van dit steeds hernieuwde



2



3

sukses? De unieke betrouwbaarheid van dit meesterlijke wapen. En een hele reeks boeiende kenmerken: demontage van de loop met bijstelling van de speling, laden via de kolf (veilig!), uitwerpsysteem via de onderkant van het huis, enz.

DE BAR .22

De bijzonder precieze half-automatische buks: goed gewicht, dikke voorziene loop, goed ontworpen mikorganen (vizier met neerklapbaar, in de hoogte regelbaar vizierblad), vergulde korrel, anti-weerkaatsende bovenkant van het huis.

Afvoerdruk: ronduit, afgesteld op 2,3 kg.

Veiligheid: zolang het grendelblok niet volledig gesloten is, kan er niet gevuld worden.

De dwarsgeplaatste, handbediende veiligheidspal werkt op de trekker in; de stand "schieten" wordt rood gevisualiseerd en kan met de vinger gevoeld worden.

De BAR .22. Preciezer. Hogere prestaties. En veiliger.

I BL .22

II Auto .22

III BAR .22

- 1. BL .22 voor lange en korte patronen
- 2. Demontage Auto .22
- 3. Moeiteloos sluiten van de magazijnbuis

Lijst met de specificaties, zie bladzijde 53





DE PISTOLEN 9 mm PARABELLUM

DE GP 9 mm PARABELLUM
EEN WAPEN «GRANDE PUISSANCE»

Sinds zijn uitvinding door Browning in 1935, heeft de GP zich bewezen: door meer dan 50 landen werd dit wapen aangeschaft voor de uitrusting van hun politie of leger.

Een wapen dat blijk van zijn waarde gegeven heeft: honderdduizenden schutters konden zijn eigenschappen waarderen: sterk, betrouwbaar, met hoge prestaties. Grote kracht. Maar ook zeer gerieflijk, hoge veiligheid (zichtbare haan; trekker die slechts werkt indien de GP volledig vergrendeld is), hoge snelheid: 350 m/s aan de mond; kinetische energie: 35 kgm op 100 m, grote precisie dankzij, onder andere, de grote vormvastheid van dit wapen), groot vermogen: houders voor 13 of 20 pa-

tronen plus een patroon dat rechtstreeks in de kamer ingevoerd kan worden.

En grote keuze aan modellen: de sierlijke GP 35 met zijn vaste of regelbare richtorganen en geblauwde, vernikkelde of mat verchroomde afwerkingen. Wordt u door precisie geboeid? Neem dan de GP Compétition in de hand: loop van 150 mm, tegengewicht in verlenging van de slede, regelbare afvuurdruk van 1,360 tot 2 kg, micrometrisch vizier, anti-reflekerende afwerking.



III

**DE B.D.A. 9 mm PARABELLUM
DE JONGSTE TELG**

De ingenieurs van FN, trouw aan de geest van Browning, gaven het B.D.A. 9 mm Parabellum pistool alle eigenschappen die het hierdoor tot een referentiewapen zullen maken.

De B.D.A. 9 mm Parabellum combineert de voordelen van een wapen "dubbele werking" met de vuurkracht van een pistool (lader voor 14 patronen).


Een geduchte "uitdager" voor alle bestaande revolvers!



- I GP Compétition
- II GP Sport
- III B.D.A. (dubbele werking)
- 1 GP Sport mat verchromd
- 2 GP Sport vernikkeld
- 3 GP Sport Renaissance
- 4 GP MK 2

Lijst met de specificaties, zie bladzijde 53





DE LEGIA PATRONEN VAN BROWNING

KONSTANTE KWALITEIT... OP HET HOOGSTE NIVEAU

Vernieuwen, verbeteren... wanneer men, zoals Browning, voorliefde voor perfectie heeft, dan moet men wel patronen "op niveau" produceren.

Van de "star" sluiting tot de schotelprop, een hele reeks uitvindingen waarmee de prestaties van de Browning patronen tot perfectie gebracht konden worden. Patronen waarvan de konstante kwaliteit — tijdens de productie gecontroleerd en nog eens gecontroleerd — uw wapen volledig eerbiedigt. En u in staat stelt uw beste prestaties tot stand te brengen.

de zo levendige en vinnige watersnip, kan de jager hem zonder meer binnen zijn bereik krijgen.

DE LEGIA «DISPERSANTE»

Deze patroon, geladen met verharde, met grafiet bewerkte kubusvormige hagelkorrels, gefabriceerd volgens een exclusieve werkwijze die hen een grote hardheid verleent, is de ideale munitie voor het schieten op korte

afstand, in kreupelhout waarbij een regelmatige verdeling van de hagelkorrels en een penetratie op 20 m, identiek aan deze van een gewone patroon op 30 m, verzekerd worden. De "Dispersante" vereenvoudigt, in het bos, uw kansen het wild naar te leggen, zonder het te beschadigen.

DE EXCLUSIVITEITEN VAN LEGIA: EEN «MUST» VOOR VEELEISENDE JAGERS

DE LEGIA «SPECIAAL EEND»

Uitstekend aangepast aan het wilde karakter van het waterwild: de "Speciaal Eend" scherpt het instinkt van watervogels aan.

DE LEGIA «SPECIAAL FAZANT»

Dankzij de prestaties van de "Speciaal Fazant", aangepast aan de hoog overvliegende fazant, kan er efficiënter gejaagd worden.

DE LEGIA «SPECIAAL DUIF»

De aan het wantrouwen van de duif aangepaste "Speciaal Duif" geeft de jager een "zesde zintuig".

DE LEGIA «SPECIAAL WATERSNIP»

Dankzij de homogeniteit van de prestaties van de "Speciaal Watersnip", aangepast aan






JACHTPATRONEN

Type	Kal.	Doosje met	Lengte van de huls (mm)	N'	Hagelkorrels type	Gewicht g	Hoogte van de bodemkap (mm)
1 LEGIA SPECIAAL EEND	12	10	70	4	Vernikkeld	36	20
2 LEGIA SPECIAAL FAZANT	12	10	70	6	Vernikkeld	36	20
3 LEGIA SPECIAAL DJIF	12	10	70	7	Vernikkeld	36	20
4 LEGIA SPECIAAL WATERSNIP	12	10	70	8	Vernikkeld	36	20
5 LEGIA HIGH LOAD	12	10	70	4-6	Verhard	40	20
6 LEGIA HIGH SPEED	12	10	70	2-3-4	Verhard	36	20
				5-6-7			
				8-9-0			
7 LEGIA JACHT	12	10 of 25	67,5	2-4-5	Verhard	32	16
				6-7-8			
				2-4-5			
8 FIELD	12	10	67,5	6-7-8	Verhard	32	8
				4-5-6			
				7-8			
9 LEGIA DISPERSANTE	12	25	67,5	4-5-6	Kubusvormig	30	8
				7-8			
				4-5-6			
10 LEGIA BRENNEKE	12	10	67,5	7-8	Kogel	31	32
				4-5-6			
				7-8			
11 LEGIA CHEVROTINES	12	10	64	00	Verhard	32,5	16
				0000			
				9 kogel			
12	10	64	64	12 kogel	Verhard	± 32,5	16
				28 kogel			
				± 39,5			

SCHIETPATRONEN

Type	Kal.	Doosje met	Lengte van de huls (mm)	Hagelkorrels N'	Type	Gewicht, g	Hoogte van de bodemkap (mm)
1 LEGIA JACHTTRAJEKT	12	10	70	7-8-9	Verhard	36	20
2 BROWNING PROMAX	12	25	70	7-9	Verhard	32	8
3 BROWNING SKEET MAX	12	25	70	9	Verhard	32	8
4 BROWNING TRAP MAX	12	25	70	7	Verhard	32	8



PISTOLEN EN REVOLVERS

Kaliber	Type kogel	Gewicht van de kogel (g)	Snelheid (m/s)		Energie (joule)	
			V0	V 12,5 m	E0	E 12,5
1) 6.35 mm Brg (.25 AUTO)	Volmantelkogel	3.25	200	195	65	61.7
2) 7.65 mm Brg (.32 AUTO)	Volmantelkogel	4.625	290	283	194.5	185.2
3) 9 mm Brg (.380 AUTO)	Volmantelkogel	6.05	270	265	220	212
4) 9 mm parabellum (LUGER)	Volmantelkogel	8	350	343	490	470.5
5) .223 Remington	Volmantelkogel	3.55	1005	842*	1793	1258*

* V = 100 m

* E = 100 m



BUKSEN

N° afb.	Kogel	Snelheid (m/s)				Energie Joule* kgm**			Afstanden in cm van het trefpunt tot de miklijn voor met (+) gemerkte regelafstanden																					
		Type	Gewicht (g)	0	V ²⁵	100 m	200 m	0	100 m	200 m	ORA	Vizierkeep en korrel (miklijn op 2 cm van de as van de loop)					Mikkijker (lijn op 5 cm van de as van de loop)													
1	PSP	9.72	855	825	770	700	3553*	2882*	2381*	(+) 160 m	+1	(+)	-5	-15	-50	-0.5	(+)	-3.5	-12	-44										
							362**	294**	243**												+2.5	+3.5	(+)	-8.5	-40	+0.5	+2.5	(+)	-7.5	-37
																					+5	+7.5	+6.5	(+)	-27.5	+2.5	+6	+5.5	(+)	-26
3	PSP	9.72	875	845	770	680	3721*	2882*	2247*	(+) 150 m	+1	(+)	-6	-16	-52	-0.5	(+)	-4.5	-13	-46										
							379**	294**	229**												+3	+4	(+)	-8	-40	+1	+3	(+)	-7	-37
																					+5	+7	+6	(+)	-28	+3	+6.5	+5.5	(+)	-26.5
7	PSP	9.72	1005	975	890	785	4909*	3850*	2995*	(+) 180 m	+0.5	(+)	-3.5	-10	-34	-1	(+)	-2	-7	-28										
							500**	392**	305**												+1.5	+2.5	(+)	-5.5	-27	-0.5	+1.5	(+)	-4.5	-24
																					+3	+5	+4	(+)	-19	+0.5	+3.5	+3.5	(+)	-17.5
2	YP	11.6	920	900	855	790	4909*	4240*	3620*	(+) 180 m	+0.5	(+)	-4	-11	-36.5	-1	(+)	-2	-8	-30.5										
							500**	432**	389**												+2	+2.5	(+)	-6	-29	-0.5	+1.5	(+)	-5	-26
																					+3	+5.5	+4.5	(+)	-20	+1	+4	+4	(+)	-18.5
6	SP	16	705	675	800	515	3976*	2880*	2122*	(+) 125 m	+2	(+)	-9	-25.5	-85	+0.5	(+)	-7.5	-22.5	-79										
							405**	294**	216**												+5	+8	(+)	-13.5	-67	+3	+5	(+)	-12.5	-64
																					+8.5	+13	+10	(+)	-47	+6	+11.5	+9.5	(+)	-45.5
4	SP	18.5	720	690	615	530	4795*	3499*	2598*	(+) 130 m	+2	(+)	-8	-24	-80	+0.5	(+)	-6.5	-21	-74										
							489**	357**	265**												+4.5	+5.5	(+)	-13.5	-64	+2.5	+4.5	(+)	-12.5	-61
																					+8	+12	+10	(+)	-44	+6	+10.5	+9.5	(+)	-42.5
5	YP	18.5	720	695	630	545	4795*	3671*	2747*	(+) 130 m	+1.5	(+)	-8	-23	-76	0	(+)	-6.5	-20	-70										
							489**	374**	280**												+4.5	+5.5	(+)	-12.5	-60	+2.5	+4.5	(+)	-11.5	-57
																					+7.5	+11.5	+9.5	(+)	-41.5	+5	+10	+8.5	(+)	-40

1. PSP - halfmantel spitse punt
2. SP - halfmantel
3. YP - gele punt (met plastic kogeltje)

* De specificaties van de produkten in deze brochure dienen als informatie. Wij behouden ons het recht voor deze op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

* Een speciaal produkt zou in uw land niet verkrijgbaar kunnen zijn wegens, met name, wettelijke redenen waarop wij geen enkele controle hebben.

SPECIFIKATIES SUPERPOSES TRAP EN SKEET

LOPEN

Kaliber 12
Kamers van 70 mm (2" 3/4)
Lengte: 76 cm voor Trap - 71 cm voor Skeet

MECHANISME

Browning systeem
Enkele selectieve trekker
Automatische uitwerpers
Veiligheid door drukknop
Veiligheidssysteem op 3 niveaus: trekker - aanhechting - openings sleutel

KOLF EN VOORHOUD

Geselekteerd notehout
Kolf B 25: volle pistoolgreep
CITORI: volle ergonomische pistoolgreep
anti-terugstootkolfplaat voor Trap
polyamide kolfplaat voor Skeet
Voorhoud: B 25: semi beavertail
CITORI: afgerond met omvattende quadrillering

Model	Lengte van de lopen	Geventileerde bies	Choke Onder/Boven	Kolf			Gemiddeld gewicht kg
				Lengte mm	Buiging neus mm	Buiging hiel mm	
B 25 TRAP 2	76 cm - 30"	16 mm	3/4-Full	365	36,5	41	3,550
B 25 TRAP 6	76 cm - 30"	12 mm	3/4-Full	365	36,5	41	3,500
B 25 SUPERTRAP 150	76 cm - 30"	14 mm zwevend	3/4-Full	365	36,5	41	3,600
CITORI TRAP LR	76 cm - 30"	13 mm	Inv-Full	365	35	45	3,600
CITORI TRAP HR	76 cm - 30"	verfijnd 12-7 mm zwevend	Inv-Full	365	35	45	3,500
B 25 SKEET 105	70 cm - 28"	12 mm	S - S	362	39,5	63,5	3,250

SPECIFIKATIES SUPERPOSES JACHTTRAJEKT

LOPEN

Kaliber 12 - Kamers 70 mm (2" 3/4)

MECHANISME

Browning systeem
Enkele selectieve trekker
Automatische uitwerpers
Veiligheid door drukknop
Veiligheidssysteem op 3 niveaus: Trekker - aanhechting - openings sleutel

KOLF EN VOORHOUD

Geselekteerd notehout
Kolf met volle pistoolgreep - Polyamide kolfplaat
Voorhoud: tulpvormig

Model	Lengte van de lopen	Geventileerde bies	Chokes	Kolf			Gemiddeld gewicht kg
				Lengte mm	Buiging neus mm	Buiging hiel mm	
B25 - speciaal jachttrajekt 205	71 cm 28"	12 mm	1/4-3/4 1/2-1/1	362	39,5	63,5	3,250
B25 - speciaal jachttrajekt 206	76 cm 30"	12 mm	1/4-3/4 1/2-1/1	362	39,5	63,5	3,400
B.125 - jachttrajekt	71 cm 28"	13 mm	Invector Invector	362	39,5	63,5	3,400
CITORI - jachttrajekt	71 cm 28"	13 mm	Invector Invector	362	39,5	63,5	3,400

SPECIFIKATIES SUPERPOSES JACHT

LOPEN

Kaliber: 12 voor modellen B 25 - B 125 - CITORI
20 voor modellen B 25 - CITORI
Kamers: 70 mm (2" 3/4)

MECHANISME

Browning systeem
Enkele selectieve trekker
Automatische uitwerpers
Veiligheid door drukknop
Veiligheidssysteem op 3 niveaus: trekker - aanhechting - openings sleutel

VOORHOUD EN KOLF

Geselekteerd notehout
Handgemaakte fijne quadrillering
Kolf: vorm: zie tabel
Voorhoud: tulpvormig

Model	Kal.	Lengte lopen	Chokes	Bies	Kolf			Gemiddeld gewicht	
					Lengte	Buigingen			Vormen
						Neus	Hiel		
B25 Speciaal Jacht n° 13	12	70 cm 28"	1/4 - 3/4 1/2 - 1/1	geventil. verfijnd 6 mm x 4 mm	± 1 365 mm	± 2 38 mm	58 mm	Visbuik	3,000 kg
B25 Speciaal Jacht n° 24	20	67 cm 26"	1/4 - 3/4 1/2 - 1/1	geventil. verfijnd 6 mm x 4 mm	362 mm	36,5 mm	56 mm	Engels	2,750 kg
B125 Speciaal Jacht	12	71 cm 28" 70 cm (28")	1/4 - 3/4 1/2 - 1/1 Inv. (4)	geventil. 6,2 mm	362 mm	36,5 mm	58 mm	Visbuik	3,000 kg
CITORI JACHT	12	70 cm 28"	Inv. (4)	geventil. 6,2 mm	365 mm	41 mm	61,5 mm	Engels (Typ I-V)	3,050 kg
CITORI JACHT	12	70 cm 28"	Inv. (4)	geventil. 6,2 mm	365 mm	41 mm	61,5 mm	Pistool-greep (GR III)	3,050 kg
CITORI JACHT	20	70 cm 28"	Inv. (4)	5,5 mm	365 mm	38 mm	60 mm	Engels (GR III)	2,700 kg

SPECIFIKATIES AUTO 5 - B 80

- LOOP** Kaliber: 12 - 20
Kamer, choke en lengte: zie tabel
Bolvormige korrel
Mikorganen, regelbaar vizier en korrel, voor kogelschieten
- MECHANISME** AUTO 5: half-automatisch systeem met lange terugstoot van de loop
B 80: half-automatisch systeem met gasdruk
Veiligheidssysteem op de slagpin, de haan en de trekker
Grendelblokdoos: staal bij AUTO 5 - geanodiseerde lichte legering bij B 80 en AUTO 5 Superlicht
Afwerking: geblauwd
- KOLF** Geselekteerd notehout
Pistoolgreepvorm - afmetingen: zie tabel - quadrillering: pas van 1,25 mm

LIJST MET DE SPECIFIKATIES VAN DE LOPEN

Model			AUTO 5		B 80				
			Licht [superlicht (1)]		Magnum	Superlicht [licht (1)]			
Kaliber			12	20	12	12		20	
Kamer			70 mm - 2" 3/4		76 mm 3"	70 mm	76 mm	70 mm	76 mm
Lopen Lengte	Bies	Choke							
66 cm 26"	Gevent.	Invector	*			*		*	
	Gevent.	1/1 Full	*	*					
	Gevent.	1/2 Modified	*	*		*			
	Gevent.	1/4 Imp. Cyl.	*	*		*			
71 cm 28"	Gevent.	Invector	*	*		*	*	*	
	Gevent.	1/1 Full	*			*		*	
	Gevent.	1/2 Modified	*			*		*	
	Gevent.	1/4 Imp. Cyl.	*			*		*	
76 cm 30"	Gevent.	Invector	*		*	*	*	*	
	Gevent.	1/1 Full	*		*	*	*	*	
	Gevent.	1/2 Modified	*		*	*	*	*	
	Zonder	1/1 Full	*		*	*	*	*	
81 cm 32"	Gevent.	1/1 Full	*		*	*	*	*	
	Zonder	1/1 Full	*		*	*	*	*	
61 cm 24"	M.O. (2)	Kogelschieten	*		*	*	*	*	

- (1) AUTO 5 Superlicht en B 80 Licht: tot de voorraad mechanismes uitgeput is.
(2) M.O.: Mikorganen.

LIJST MET DE AFMETINGEN VAN DE KOLVEN

Kaliber		AUTO 5		B 80	
		12	20	12	20
Lengte	mm *	365	361	362	
Buiging aan de neus	mm *	43	40	39	
Buiging aan de hiel	mm *	63	60	63,5	
		* (± 2 mm)			

- Gemiddeld gewicht: AUTO 5 12 Licht: 3,5 kg
20 Licht: 2,8 kg
B 80 12 Superlicht: 3,1 kg
20 Superlicht: 2,8 kg

SPECIFIKATIES BPS

LOOP	Kaliber 12. Kamer: 76 mm (3") Lengte en boring: zie tabel
MECHANISME	Pompsysteem door bediening van het voorhout Magazijn: 5 patronen kal. 12, 2" 3/4 m (70 mm) - 4 patronen kal. 12,3" (76 mm) - beperker tot 3 schoten 7 patronen kal. 12, 2" 3/4 (70 mm) voor model Home Protection (HP)
HOUT	Kolf van notehout. Handgreep type pistool Voorhout: semi beavertail

SPECIFIKATIES VAN DE BPS LOPEN

Lengte	Bies	Choke
66 cm	Geventileerd	Invector
71 cm	Geventileerd	Invector
76 cm	Geventileerd	Invector
81 cm	Zonder	Full

BPS HOME PROTECTION	Loop van 61 cm (24") Zonder bies Kamer van 76 mm - 3" Choke: 1/4 Impr. Cylinder
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

AFMETINGEN VAN DE KOLF Lengte: 362 mm - Buiging aan de neus: 38 mm - Buiging aan de hiel: 63 mm

SPECIFIKATIES EXPRESS BUKS

	MODEL CCS 124		MODEL CCS 25	
			EUROPA	USA
LOPEN Kalibers	9,3 x 74 R (+ event. kaliber 20)		9,3 x 74 R 7 x 65 R	.30'06 Spr. .270 Win. .30'06 Spr. + Kal. 20
Lengte	9,3 x 74 R: 600 mm Kal. 20: 660 mm Kamers: 76 mm (3")		650 mm	610 mm Kal.20: 660 mm Kamers: 76 mm (3")
Mikorganen	Onderbroken bies met vizier met 1 neerklapbaar vizierblad Lichtgevende rode korrel		Onderbroken bies met vizier met 1 neerklapbaar vizierblad Korrel met zilveren punt	Regelbaar en neerklapbaar vizier Korrel met gouden punt
KOLF Lengte Buiging aan de neus Buiging aan de hiel Vorm	362 mm 40 mm 62 mm Engels		365 mm 40 mm 62 mm Luxe model : pistoolgreep Grote luxe model: visbuis	362 mm 43 mm 63,5 mm Engels
Voorhout Afwerking	tulpvormig met olie gepolijst		tulpvormig met olie gepolijst	tulpvormig met olie gepolijst
GEMIDDELD GEWICHT	3,400 kg		3,450 kg	3,150 kg
GRAVURES	Continental		Luxe : A1B-A1C-B5-B8 Grote luxe : P2-D1-D6-M1-M2	Continental

SPECIFIKATIES BAR

Werking: half-faautomatisch met gasdruk
Huis: geblauid staal
Grendel: draaiend met 7 pennen
Lader: los op kantelende magazijnbodern
Kolf: lengte: 350 mm - buiging aan de neus: 40 mm - buiging aan de hiel: 48 mm

Model	Affût		Battue	
	Standaard	Magnum	Standaard	Magnum
Type				
Kaliber	.243 Win.-.30-06 Spr. .270 Win.-.308 Win.	.300 Win. Mag. 7 mm Rem. Mag.	.270 Win. .30-06 Spr.	.300 Win. Mag. 7 mm Rem Mag.
Lengte van de loop	mm 550	600	550	550
Totale lengte	mm 1.097	1.146	1.097	1.097
Gemiddeld gewicht	kg 3,4	3,7	3,4	3,6
Kolfplaat	polyamide	rubber	polyamide	polyamide
Inhoud van het magazijn	4 *	3 *	4 *	3 *
Mikorganen	regelbaar vizier korrel met beschermde punt		bieseind "eendenbek"	

* met beperker volgens wetgeving.



TOEBEHOREN